

Lp.	Asortyment	Opis produktu	J.m.	Szczowana ilość [szt]
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5
<b>PAKIET NR 1 - Drobnny sprzęt</b>				
1	Akumulatory do odkurzacza poz. 24 (zestaw 4 szt)	Akumulatory litowo jonowe (Li-Ion), pasujące do odkurzacza z poz 24. Parametry jakie powinniśmy spełniać każdy akumulator: wielokrotnego użytku, po naładowaniu generujące napięcie 18 V, pojemność 5.0 Ah. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną.	szt.	10
2	Bluza kwasoodporna	Bluza kwasoodporna. Odporna na przenikanie środków chemicznych o odczynie kwasowym i zasadowym - rozmiar - XS, S, M, L, XL i XXL (w równych proporcjach). Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	80
3	Butelka plastikowa 500 ml	Butelka 500 ml. Materiał wykonania butelki: plastik o małej podatności na zgniecenie, HDPE. Butelka: pojemność 0.5l. waga butelki 26g; odporna na płyny kwaśne i zasadowe; dostępne kolory nakrętki: żółty, niebieski, zielony i czerwony.	szt.	1 000
4	Butelka ze spryskiwaczem lub nakrętką	Butelka ze spryskiwaczem lub nakrętką. Materiał wykonania spryskiwacza lub nakrętki i butelki: plastik o małej podatności na zgniecenie, HDPE. Butelka: pojemność od 0.5l do 0.75l; min. waga butelki bez spryskiwacza 26g; odporna na płyny kwaśne i zasadowe; dostępne kolory nakrętki lub spryskiwacza: żółty, niebieski, zielony i czerwony.	szt.	8 880
5	Buty robocze filcowo - gumowe	Gumofilce ocieplane, wodoodporne - rozmiary od 38 do 46. Przeznaczone do prac terenowych w różnych warunkach atmosferycznych. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	130
6	Czapka kwasoodporna	Czapka ochronna kwasoodporna. zgodna z wymogami BHP. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	130
7	Gąbka do kąpieli	Gąbka do kąpieli duża. Z pianki poliestrowej, wym. 20x13x6 cm. Jedna strona gąbki gładka, druga strona gąbki z grubym padem szorującym.	szt.	140
8	Kamizelka satellit	Kamizelka satellit - rozmiar M, L, XL oraz XXL - w równych proporcjach, kamizelki z wytrzymałego materiału, z szerokimi kieszeniami doszytymi na pasie mieszczącymi różnego rodzaju typu drobne przedmioty, ścierki, gąbki itp., do korpusu przyszyte 2 pasy odblaskowe. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	210
9	Kij aluminiowy teleskopowy	Kij do stelaża. Kij aluminiowy teleskopowy długość po rozłożeniu min. 180 cm, po złożeniu max. 130 cm.	szt.	210
10	Kij aluminiowy teleskopowy	Kij do stelaża. Kij aluminiowy teleskopowy długość po rozłożeniu min. 250 cm, po złożeniu max. 130 cm.	szt.	450
11	Kij drewniany	Kij drewniany do szczotki o długości 110-120 cm z gwintem frezowanym.	szt.	695
12	Kij aluminiowy do szczotki ukośnej	Kij aluminiowy do szczotki ukośnej. Kij do szczotki. Materiał: aluminiowa rurka, długość: 2,5 m, średnica zew: 23 mm, dedykowany do pozycji nr 51. Zakończony uchwytem gumowym, grubość ścianki 2 mm.	szt.	200
13	Stelaż na kij	Stelaż na kij, plastikowy lub aluminiowy o długości 40cm, szerokość 8cm, posiadający 2 paski z rzepami 2,5cm - zapewniające lepsze przyleganie ścierki do packi, paski wymienne, wyposażony w małą dźwignię - element blokujący obracanie się stelaża.	szt.	480
14	Kombinezon jednorazowy	Kombinezon jednorazowy. Ochronny, różne rodzaje. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu lub opis produktu.	szt.	300
15	Kombinezon przeciwdeszczowy	Kombinezon przeciwdeszczowy. Kombinezon przeciwdeszczowy wielokrotnego użytku składający się z dwóch części: spodni i kurtki. Kurtka: zapinana jest na suwak; długości do połowy uda noszącego, kaptur ściągany na troczki schowany w kołnierzu, długi rękaw zakończony ściągaczem. Spodnie: typu ogrodniczkowy, wykończone są w pasie rozciągliwą gumką; dwie boczne kieszenie; możliwość zwężenia dołu nogawek przy pomocy nap, co zapewnia dobrą ochronę przed wiatrem. Materiał wykonania kurtki i spodni: trwałe, wodoodporne, w kolorze żółtym. Różne rozmiary. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu lub opis produktu.	szt.	400
16	Ubranie kwasoodporne. kpl bluza + spodnie	Ubranie kwasoodporne. kpl bluza + spodnie. Odporne na przenikanie środków chemicznych o odczynie kwasowym i zasadowym - rozmiar - M, L, XL i XXL (w równych proporcjach). Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu lub opis produktu.	szt.	50
17	Krem do rąk	Krem do rąk. Pojemność 100 ml. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu lub opis produktu.	szt.	3 560
18	Ładowarka akumulatorowa podwójna	Ładowarka umożliwiająca ładowanie dwóch akumulatorów jednocześnie (dwa porty), wyposażona w procesor optymalizujący procesy ładowania w celu przedłużenia żywotności ładowanego akumulatora, posiadająca funkcję sygnalizacji pracy i zakończenia ładowania (sygnał dźwiękowy oraz świetlny - dioda LED). Parametry jakie powinna spełniać ładowarka: możliwość ładowania akumulatorów litowo jonowych (Li-Ion), napięcie zasilające 220-240 V, pobór prądu max 460 W, napięcie ładowania: 7.2-18V, prąd ładowania w obu portach: max 9 A. Akumulator do poz. 24. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną.	szt.	30
19	Maska przeciwpyłowa	Maska przeciwpyłowa. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	800
20	Mop bawełniany	Mop bawełniany (dopuszcza się wkład wykonany z mikrofazy) 40 cm z podstawą rzepową. Do oferty należy dołączyć opis produktu.	szt.	1 700
21	Mydło hotelowe	Mydło w kostce hotelowe. Bezzapachowe, kolor biały, waga min.15 g, nieopakowane. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	15 000
22	Mydło sapor	Mydło w kostce do dozownika sapor. Bezzapachowe, Wym.: 6,5x2,5x2,5 cm. w kształcie prostopadłościanu z otworem w środku przebiegającym przez dłuższy bok. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	54 000

23	Zmywak do szyb z kijem teleskopowym	Zmywak do szyb - stelarz i wkład do zmywaka. Myjka do szyb z kijem teleskopowym, Ściągaczka i gąbka mocowane na metalowej konstrukcji. Dodatkowo teleskopowy kij o długości 2,3 m. Szerokość gąbki i ściągaczki: 30 cm Długość kija teleskopowego: 90 cm - 2,3m; kompatybilny z kijami teleskopowymi. Zmywak wykonany z mikrofibry.	szt.	250
24	Odkurzacz plecakowy akumulatorowy	Odkurzacz plecakowy akumulatorowy. Odkurzacz plecakowy, przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń suchych, posiadający trwałą estetyczną obudowę z wyprofilowaną ścianką do podstawy operatora. Parametry jakie powinien spełniać odkurzacz: zasilany akumulatorami typu Li-ion połączonymi szeregowo; silnik zasilany prądem stałym 36 V, bezszczotkowy, o mocy 45 W, pracujący na dwóch poziomach mocy 25 i 45 W; układ nośny (szelki uprzęży) pozwalający na pełną swobodę ruchów operatora; wyposażony w filtr HEPA oraz worek wielorazowy (materiałowy); możliwość zastosowania worków wielorazowych o poj. 1500 ml oraz jednorazowych o pojemności 2000ml; waga odkurzacza z akumulatorami max. 4.3 kg; wymiary nie większe niż dł. 16cm x szer. 23cm x wys. 38 cm; wytwarzane podciśnienie 7.1 kPa. Kompletny odkurzacz powinien być wyposażony w: układ nośny, elastyczny wąż, rękojeść, szeroką końcówkę do odkurzenia powierzchni, końcówkę do okurzenia szczelin, filtr typu HEPA, worek wielorazowy, dwa akumulatory o pojemności 5.0 Ah. Wymienne końcówki, worki jednorazowe i wielorazowe oraz akumulatory o pojemności od 1.5 do 6 Ah, dostępne na rynku. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną.	szt.	40
25	Odkurzacz wózkowy	Odkurzacz wózkowy. Odkurzacz z podstawą jezdną z dwoma kółkami nieskrętnymi w tylnej części i dwoma skrętnymi z przodu urządzenia. Parametry jakie powinien spełniać odkurzacz wózkowy: napięcie zasilania 230-240V; pojemność zbiornika 12l-20l, zbiornik ze stali nierdzewnej; dł. przewodu zasilania min. 5m; wymiary max: 43cm x 36cm x 56cm; waga max. 10 kg; w komplecie z akcesoriami (worek materiałowy wielorazowy, wąż ssący o dł. 4.5 m, metalowa rura teleskopowa, końcówki z tworzywa sztucznego: do odkurzenia powierzchni płaskich, szczelinowa, kątowa z włosiem). Moc min. 1400W, wytwarzane podciśnienie 18.5 kPa, natężenie dźwięków max 79 dB. Odkurzacz posiada możliwość pracy bez worka i zbierania płynów oraz suchych zanieczyszczeń. Urządzenie wyposażone w zmywalny filtr HEPA oraz zabezpieczenie zapobiegające zebraniu przez silnik nadmiernej ilości płynów. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną.	szt.	10
26	Worki do odkurzacza z poz. 24	Worki dedykowane do odkurzacza plecakowego poz. 24. Worki dedykowane do odkurzacza plecakowego, pakowane po 10 szt. W opakowaniu zbiorczym. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	3 000
27	Opaska metalowa zaciskowa	Opaska zaciskowa metalowa. w rozmiarze 20-32 mm.	szt.	1 500
28	Opaska metalowa zaciskowa	Opaska zaciskowa metalowa. w rozmiarze 25-40 mm.	szt.	800
29	Opaska metalowa zaciskowa	Opaska zaciskowa metalowa. w rozmiarze 32-50 mm	szt.	2 000
30	Skrobak do szyb	Skrobak do szyb z wymiennym ostrzem, rękojeść powlekana gumą, wymiary 170 x 60 mm, do każdego skrobaka min. 2 zapasowe ostrza, skrobak z możliwością stabilnego zamocowania ostrza.	szt.	300
31	Ostrze do skrobaka poz. 30	Ostrze wymienne do skrobaka do szyb.	szt.	300
32	Skrobak wielofunkcyjny	Skrobak wielofunkcyjny ze stali nierdzewnej z kołpakiem do podbijania z mocnym, grubym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej. Szerokość ostrza 75 mm. Rękojeść powlekana gumą.	szt.	380
33	Packa ręczna z rzepem	Packa ręczna z rzepem, plastikowa o długości 30cm, posiadająca 2 paski z rzepami(2,5cm) - zapewnia lepsze przyleganie ścierki do packi, paski z rzepem wymienne. Zamawiający dopuszcza packi aluminiowe z plastikowym obrzeżem.	szt.	80
34	Wkład do stelaża	Wkład z mikrofibry tzw. Pluszem. Wkład wykonany z jednej strony z mikro fibry a z drugiej z rzepem umożliwiającym przyłączenie do packi, długość 30cm, przeznaczony do czyszczenia szkła. Wkład w postaci ścierki z mikrofazy o gładkiej strukturze na podkładzie rzepowym	szt.	200
35	Pędzel	Pędzel malarski. Różne rozmiary.	szt.	200
36	Przedłużacz przemysłowy	Przedłużacz b/u OMY 2x1,5mm <sup>2</sup> długość 25m - 30m. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	35
37	Przedłużacz przemysłowy na bębnie - 25 m	Przedłużacz przemysłowy zwijany na bęben. Przedłużacz bębnowy 25 m z termikiem OMY 3x1,5mm <sup>2</sup> , długość przewodu min. 25 m, przeznaczony do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przewód zwijany na bębnie umieszczonym na metalowym stojaku z gumową rączką. Bęben z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Przedłużacz wyposażony w 4-krotne gniazdo wtyczkowe z uziemieniem. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	40
38	Przedłużacz przemysłowy na bębnie - 50 m	Przedłużacz przemysłowy zwijany na bęben. Przedłużacz bębnowy 50 m z termikiem OMY 3x1,5mm <sup>2</sup> , długość przewodu min. 50 m, przeznaczony do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przewód zwijany na bębnie umieszczonym na metalowym stojaku z gumową rączką. Bęben z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Przedłużacz wyposażony w 4-krotne gniazdo wtyczkowe z uziemieniem. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	50
39	Rękawiczki gumowe chlorowane	Rękawiczki gumowe chlorowane Rękawice kwasoodporne, wykonane z gumy. Grube gospodarcze wykonane z lateksu, odporne na rozdarcia i porwania. Kolor niebieski. rękawice powinny być zgodne z normą PN-EN 374 oraz normą PN-EN 388. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	17 000
40	Rękawice gospodarcze	Rękawiczki gospodarcze gumowe grube. Rękawiczki flokowane, lekkie, kolor niebieski, długość 30,5 cm, grubość 0,35 mm, wysoka odporność na chemię, środki piorące i detergenty. rękawice powinny być zgodne z normą PN-EN 374 oraz normą PN-EN 388. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	50
41	Rękawice PCV	Rękawice PCV, ochronne gumowe kwasoodporne. Odporne na przetarcia, bawełniane, zakończone mankiety, oblewane PCV zwrótno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej, zakończone powlekanym materiałem, długość 40 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	1 600

*AB uude*

42	Rękawiczki wampirki	Rękawiczki robocze wampirki. Chwytna część zakończona gumą, elastyczne, zakończone ściągaczem, posiadające normę EN-420. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	8 560
43	Spodnie kwasoodporne	Spodnie kwasoodporne. Odporne na przenikanie środków chemicznych o odczynie kwasowym i zasadowym - rozmiar - M, L, XL i XXL (w równych proporcjach). Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	90
44	Ssawki do odkurzacza	Ssawki do odkurzacza poz. 25. ssawki wąskie, szerokość 10-12 cm.	szt.	650
45	Suszarka	Suszarka do ścierek: suszarka pionowa, min. pojemność 33 m <sup>2</sup> , szerokość min. 72,5 cm, wysokość min. 139 cm, długość min. 83 cm. Waga max. 7 kg. Wyprodukowana z materiału odpornego na rdzę – aluminium. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	10
46	Szczotka do zamiatania z kijem	Szczotka do zamiatania z kijem gwintowanym, drewnopodobna. Długość 26 cm, szerokość 4,5 cm, długość włosia 8,5 cm, szerokość robocza 38 cm, ilość nabić min.150 szt., końcówki włosia rozdzielane wielokrotnie. Kij o długości min. 150 cm, gwintowany, długość gwintu min. 3-4 cm.	szt.	1 165
47	Szczotka do mycia wagonów	Szczotka do mycia zewnątrz wagonów. Z włosia sztucznego (winyłowe). Min. 150 nabić, szerokość 9 cm, długość 25 cm, umocowana pod kątem mocowana do kija za pomocą gwintu lub komina. Korpus wykonany z tworzywa sztucznego jak lub drewna, nie może powodować uszkodzeń mechanicznych	szt.	800
48	Szczotka druciana	Szczotka druciana Z drutu stalowego, szerokość 20 cm, uchwyt zakrzywiony poprzeczny, do czyszczenia twardych powierzchni, z rdzy, farby, pyłów i innych lekkich zanieczyszczeń.	szt.	800
49	Szczotka ukośna z miękkim włosiem	Szczotka ukośna z miękkim włosiem. Długość: 30-40 cm, szerokość: 10 - 15 cm, z gwintem w metalowym kominie umożliwiającym zamocowanie kija teleskopowego, Materiał: drewno, Rodzaj włosia: naturalne, włosie gęsto tkane. Dopuszcza się szczotkę z włosiem tampico, ilość nabić min. 150, w jednym nabiciu min. 100 włosów: Rodzaj strzyżenia: gładkie/z broda (w ilości 50/50)	szt.	750
50	Szczotka - żelazko	Szczotka ręczna - żelazko o następujących wymiarach: dl. 6,5cm, szer. 15,5cm, wys. 7,5cm	szt.	450
51	Szczotka do wc (wannówka)	Szczotka do wc (wannówka). Drewniana rączka, końcówka szczotki z włosiem wygięta pod kątem ok. 30 stopni, materiał włosia: plastik.Wymiary szczotki bez rączki: dl. 11 cm, szer. 4 cm, włosie min. 6 rzędów po 11 nabić.	szt.	2 200
52	Ściągaczka do okien z teleskopem	Ściągaczka do okna z teleskopem szer. 40 cm. Możliwość odłączenia ściągaczki od teleskopu, Profesjonalna metalowa ściągaczka z wymienną listwą i wymienną gumą do listwy. Szerokość min 40 cm. Profesjonalny kij teleskopowy zakończony stożkiem z tworzywa sztucznego do osadzania ściągaczki i myjki do szyb. Rozsuniecie teleskopu do 2,5 m, materiał aluminium.	szt.	350
53	Ścierka podłogowa	Ścierka podłogowa Ścierka do podłogi, biała, wymiar 60 x 80 cm.	szt.	5 500
54	Ściereczki 60x60 cm	Ściereczki 60x60 cm. Kolor: czerwony, żółty, niebieski, zielony w ciemnych tonacjach (nie jaskrawe), materiał: mikro-fibra, wymiary: 60 x 60 cm +/- 10%, gramatura: min 360 g/m <sup>2</sup> . Kolor ścierki będzie określany na zamówieniach cząstkowych.	szt.	20 200
55	Ściereczki 40x40 cm	Ściereczki 40x40 cm. Kolor: żółty, niebieski, czerwony, każdy kolor jako 1/3 ilości zamawianej, mikro-fibra, wym. 40 cm x 40 cm, gramatura min: 300 g/m <sup>2</sup> .	szt.	42 520
56	Wąż gumowy 3/4 cala	Wąż gumowy mycie zewnętrzne. Zbrojony, 50 mb, 3/4 cala, PVC, atest PZH, pneumatyczny	szt.	50
57	Wąż gumowy 1 cal	Wąż gumowy mycie zewnętrzne. Zbrojony, 50 mb, 1 cal, PVC, atest PZH, pneumatyczny	szt.	50
58	Wiadro 10 l.	Wiadro 10 l. Gospodarcze, kolory ciemne, metalowa rączka, pojemność 10 l.	szt.	715
59	Wiadro 18 l.	Wiadro 18 l. Gospodarcze, kolory ciemne, metalowa rączka, pojemność 18 l.	szt.	260
60	Wkłady do rękawiczek	Wkłady bawełniane do rękawiczek gumowych	szt.	3 200
61	Plastikowy wkład do śmietniczki między siedzeniami w jednostkach zespolonych typu ED160	Plastikowy wkład do śmietniczki między siedzeniami w jednostkach zespolonych typu ED160 Materiał: folia PET, Grubość: 0,35 mm , Kolor: bezbarwny, FLIRT (ED160) - Wymiary: długość - 182 mm, szerokość - 182 mm, wysokość - 38 mm.	szt.	112 400
62	Plastikowy wkład do śmietniczki między siedzeniami w jednostkach zespolonych typu ED161	Plastikowy wkład do śmietniczki między siedzeniami w jednostkach zespolonych typu ED161 Materiał: folia PET, Grubość: 0,35 mm , Kolor: bezbarwny, DART (ED161) - wymiary: wysokość pojemnika 51 mm, długość podstawy 160 mm, szerokość podstawy 100 mm, długość górnej krawędzi 182 mm, szerokość górnej krawędzi 125 mm, pojemność całkowita 700 ml.	szt.	112 400
63	Zmiotka z szufelką	Zmiotka z szufelką. Szufelka zakończona gumą, plastik twardy.	szt.	435
64	Zmiotka	Zmiotka zapas do poz. 63. Zmiotka, zapas	szt.	3 060
65	Kij do szczotki	Kij drewniany do szczotki z długim włosiem do poz. 47 o długości 240 cm.	szt.	600
66	Szczotka z pojemnikiem do WC	Szczotka do WC mini z pojemnikiem	szt.	1 141
67	Spryskiwacz do butelki	Spryskiwacz. Materiał wykonania spryskiwacza plastik o małej podatności na zgniecenie, HDPE, odporny na płyny kwaśne i zasadowe; dostępne kolory spryskiwacza: żółty, niebieski, zielony i czerwony. Spryskiwacz do poz. 3. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	8 000
68	Końcówka do mopa mikrofaza typu sukienka z gąbką czyszczącą	Mop wykonany z mikrofazy typu "sukienka" z gąbką czyszczącą, nadający się do każdego rodzaju podłogi: drewnianej, z terakoty oraz paneli. Długość materiału min.24 cm. Zakończony gwintem.	szt.	60
69	końcówka do mopa paskowego z gwintem	Mop paskowy do każdego rodzaju podłogi- chłonny i trwały, o paramaterach nie gorszych niż: waga min.150 g. Długość pasków min. 25 cm.	szt.	410
70	końcówka do mopa sznurkowego z gwintem	Mop sznurkowy z bawełny,przeznaczony do codziennego utrzymania czystości, rozmiar XL, o dużej wchłaniałości , o długości sznurków min 25 cm i wadze min. 230 g.	szt.	120
71	Kij powlekany metalowy z gwintem	Kij metalowy przeznaczony do szczotek i mopów . Kij zakończony rączką wykonaną z tworzywa sztucznego, z drugiej strony zakończony jest gwintem, uniwersalny długości ok. 120-130 cm.	szt.	85

72	Wiadro z wyciskaczem do mopa	Wiadro do okrągłych mopów z wyciskaczem, pojemność 10 l, z metalową rączką, trwałe, wysokiej jakości tworzywo, elastyczne sito. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	101
<b>PAKIEŃ NR 2 - Chemia gospodarcza i pozostałe elementy</b>				
1	Gąbka do naczyń	Przeznaczona do mycia naczyń ( 5 szt w opak), dwustronna- wykonana gąbki, z jednej strony powłoka delikatna, a z drugiej ostra, o wymiarach min 10 cm x 6,5 cm	szt.	315
2	Płyn do mycia naczyń 5 l	Płyn do mycia naczyń, usuwa zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego, łagodny dla dłoni i testowany dermatologicznie, pH 1% roztworu 5,0 – 8,5 gęstość względna: 1,025 g/cm3, lepkość dynamiczna: 1000 - 1800 cP. Preferowane kompozycje zapachowe: kwiatowe, owocowe, cytrusowe. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	235
3	Płyn do mycia naczyń 1 l	Płyn do mycia naczyń, usuwa zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego, łagodny dla dłoni i testowany dermatologicznie, pH 1% roztworu 5,0 – 8,5 gęstość względna: 1,025 g/cm3, lepkość dynamiczna: 1000 - 1800 cP. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	935
4	Środek do dezynfekcji sanitarnych(opak. 0,5l -1,1l)	Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, o zawartości <2% wodorotlenku sodu i <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, gęstość (g/m3 w 20 C) : od 1,05 do 1,10 , środek nie może pozostawiać plam na czyszczonych powierzchniach; Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	715
5	Środek do dezynfekcji sanit. WC 5 l	Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, o zawartości <2% wodorotlenku sodu i <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, gęstość (g/m3 w 20 C) : od 1,05 do 1,10, Środek nie może pozostawiać plam na czyszczonych powierzchniach; Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	245
6	Mleczko do czyszczenia 700-800 ml	Mleczko do czyszczenia stosowane do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych, np.: kuchenek, zlewów, wanien, płytek ceramicznych (za wyjątkiem powierzchni lakierowanych). Gęstość od 1,40 do 1,50 (g/cm3 20°C) pH (25 °C) od 9 do 11,0 Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	442
7	środek do gruntownego mycia (opak.1 -5 l)	Skoncentrowany, zasadowy, niskopieniacy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów, skutecznie usuwający stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe - stripper. Szczególnie zalecany do przygotowania podłogi przed nałożeniem polimerów. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	90
8	środek do gruntownego mycia (opak.1 -5 l)	Skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów, do usuwania mocne zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary oraz osady kuchenne. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	1	60
9	Płyn do szyb ze spryskiwaczem ( opak.500 ml -1l.)	Płyn do szyb ,nadający połysk. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	1l	934
10	Płyn do podłóg (opak.1l-5l)	Płyn przeznaczony do mycia zmywalnych powierzchni , np. podłóg, ścian, glazury, o neutralnym pH. Dostępny w różnych wersjach zapachowych. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	1l	590
11	Kostka zapachowa WC + koszyk	Kostka zapachowa do WC z koszykiem - nie mniej niż 40 g. Zapach świeży, wyraźny, czysty. Koszyczek stanowi jedną całość z uchwytem, uchwyt posiada regulację pozwalającą na dokładne dostosowanie go do szerokości ścianki miski WC. Kostka wypłukuje się równomiernie, nie rozpada się, nie wypada w formie większych kawałków. Przykładowy artykuł "Domestos kostka do WC z koszykiem" lub równoważny w zakresie cech wymienionych powyżej. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	szt.	430
12	Odświeżacz powietrza aerozol (opak. 240ml- 300 ml)	Odświeżacz pomieszczeń. Produkt musi rozpylać delikatną mgiełkę, nie może rozchlapywać płynu ani piany. Elementy opakowania nie mogą się łamać czy odpadać podczas normalnego użytkowania. Zapach czysty, wyraźny, przyjemny, preferowane kompozycje zapachowe: cytrusowe, kwiatowe (za wyjątkiem lawendy, bzu, kwiatów polnych), leśne, drzewa iglaste. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	1l	30
13	Środek/żel do udrażniania rur 500g/ml	Preparat w formie granulików lub żelu do udrażniania rur w kuchni, łazience i toalecie. Środek skutecznie rozpuszczający odpady kuchenne, włosy, papier, tłuszcz itp. Zawierający substancje o działaniu antybakteryjnym, pomaga likwidować brzydkie zapachy. Gęstość w temp 200C: 1,1 g/cm3 ± 0,1, pH > 12. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	37
14	Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej ( opak 750- ml 1 l)	Gotowy do użycia środek do mycia i pielęgnacji stali nierdzewnej, usuwający trudne zanieczyszczenia, kurz, ślady dłoni, zabezpieczający przed ponownym zabrudzeniem. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	20
15	Rękawiczki gospodarcze gumowe grube	Rękawiczki kwasoodporne, grube gospodarcze wykonane z lateksu, odporne na rozdarcia i porwania. Kolor niebieski, rozmiar M, L, XL.	para	230
16	Mydło w płynie z dozownikiem (opak.300ml -500 ml)	Mydło w płynie w pojemniku z dozownikiem o neutralnym pH, bezzapachowe lub o delikatnym zapachu. Pojemnik odkręcany z możliwością uzupełnienia preparatu. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	170
17	sól do zmywarki	Produkt chroni zmywarkę przed osadzaniem się kamienia i zapobiega tworzeniu się zacieków na naczyniach - opakowanie 1,5 kg. Przykładowy produkt: Sól do zmywarki Finish lub równoważny w zakresie cech wymienionych powyżej. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	kg	6
18	tabletki do zmywarki	Tabletki do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach, które szybko się rozpuszczają w wodzie i skutecznie myją zaschnięty tłuszcz, osady z kawy i herbaty. Zapobiegają powstawaniu osadu kamiennego w zmywarkach. Działają w twardej wodzie, chronią też srebro i nadają blask metalom, Zawierają w swoim składzie węgiel dioksyd. Opakowanie zbiorcze max. 115 szt. Przykładowy produkt :Fairy Jar lub równoważny w zakresie cech wymienionych powyżej. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	szt.	345

19	Odkamieniacz w płynie ( opak 1-5 l)	Skoncentrowany środek o działaniu odkamieniającym szczególnie do czajników, grzałek elektrycznych, ekspresów do kawy, zlewów, brodzików, jak również wszelkich powierzchni niklowanych, chromowanych, stalowych, miedzianych itp., który oprócz działania odkamieniającego, jednocześnie nabłyszcza myte powierzchnie, nie powodując ich uszkodzenia. Ph. 1,00 Przykładowy produkt Clinex Destoner lub równoważny w zakresie cech wymienionych powyżej. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l	10
<b>PAKJET NR 3 - Środki chemiczne do gastronomii</b>				
1.	Mydło w płynie z właściwościami dezynfekującymi 5l	Mydło w płynie do mycia rąk, przeznaczone do stosowania w urządzeniach dozujących. Produkt powinien posiadać właściwości bakteriobójcze. Preparat nie powinien zawierać związków zapachowych ani barwników. Powinien zawierać substancje nawilżające i odżywcze zapobiegające podrażnieniom i wysuszeniu. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	op	120
2.	Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych - op. 500ml	Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych. Produkt gotowy do użycia. Usuwiający kamień, osady z wody, rdzę, resztki mydła oraz przypalone i tłuste zabrudzenia. Nadający połysk, nie powodujący zarysowań. Nie pozostawiający smug i zacieków. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	op	100
3.	Płyn do mycia i dezynfekcji podłóg i ścian op. 5l	Profesjonalny preparat przeznaczony do czyszczenia posadzek, ścian jak również zewnętrznych powierzchni maszyn i urządzeń. Usuwiający osady mineralne oraz tłuszczowe. Działanie myjące i dezynfekujące. Właściwości bakteriobójcze po czasie nie dłuższym niż 5min. Właściwości grzybobójcze po czasie nie dłuższym niż 15min Bezzapachowy. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	op	60
4.	Płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i innych powierzchni - op. 5l	Preparat do mycia powierzchni zmywalnych ( do mycia podłóg, ścian, blatów, parapetów, armatury kuchennej i łazienkowej). Do użycia po rozcieńczeniu. Niepozostawiający smug Pozostawiający przyjemny zapach. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	op	120
5.	Preparat o działaniu myjąco - odtłuszczającym	Silny preparat w formie proszku do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni kuchennych, takich jak frytownice, filtry, wyciągi kuchenne. Samoczynnie usuwający zapieczony tłuszcz i zadymienia. Nieniszczący powierzchni emaliowanych i bezpieczny dla powierzchni z aluminium. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	kg	121
6.	Preparat do mycia grilli i piekarników	Silny preparat do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni kuchennych, grilli, piekarników, rożna, rusztów, płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni. Samoczynnie usuwający zapieczony tłuszcz i zadymienia. Nieniszczący powierzchni emaliowanych i bezpieczny dla powierzchni, zawiera substancje chroniące metale. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	l	55
7.	Preparat do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej	Preparat do czyszczenia i polerowania stali szlachetnych, powierzchni chromowych. Pozostawiający powierzchnię wypolerowaną i błyszczącą. Produkt przeznaczony do użytku w kuchni. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	l	25
8.	Środek do usuwania tłustych zabrudzeń - op. 5l	Mieszanka związków powierzchniowo-czynnych o silnym działaniu. Do czyszczenia wodoodpornych powierzchni. Możliwość stosowania do maszynowego, ręcznego oraz przy wykorzystaniu maszyn wysokociśnieniowych. Preparat usuwający tłuste zabrudzenia, organiczne oraz nieorganiczne zanieczyszczenia. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	op	50
9.	Płyn do maszynowego mycia naczyń- op. 5l	Profesjonalny wysokoskoncentrowany środek wykorzystywany do maszynowego mycia naczyń (w zmywarkach przemysłowych). Usuwiający zabrudzenia organiczne i osady z kawy i herbaty. Zapobiegających osadzaniu się osadów na mytych powierzchniach. Dedykowany do mycia szkła, naczyń ceramicznych, stali szlachetnej, naczyń z tworzywa sztucznego. Niezawierający chloru oraz fosforanów. PH na poziomie 13-14 Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	op	100



10.	Płyn do ręcznego mycia naczyń- op. 5l	Profesjonalny środek do ręcznego mycia naczyń, sztućców, szklanek, kieliszków, garnków, urządzeń i sprzętu pomocniczego. Nadaje się do usuwania tłuszczu i innych zabrudzeń spożywczych, łatwo i szybko się spłukuje nie pozostawiając smug i zacieków. Zawiera substancje chroniące skórę rąk. Niezawierający chloru oraz fosforanów. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	op	150
11.	Płyn do nabłyszczania maszynowego- op. 5l	Płyn dostosowany do płynu myjącego do maszynowego mycia naczyń. Wykorzystywany w zmywarkach przemysłowych. Produkt skutecznie usuwający resztki zanieczyszczeń i alkaliów pozostałych po myciu zasadniczym. Do stosowania w temperaturze 80-95°C Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	op	50
12.	Chusteczki do dezynfekcji - opakowanie 150szt. chusteczek	Chusteczki do dezynfekcji na bazie alkoholu. Dedykowane do dezynfekcji powierzchni i sprzętów w gastronomii. Posiadające właściwości bakterio-, prątko-, drożdżako-, grzybo- i wirusobójcze. Krótki czas działania - do 20 sekund. Zapakowane w szczelnym opakowaniu w postaci tuby. Bezzapachowe, odpowiednie do kontaktu z żywnością Produkt gotowy do użycia Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	op	70
<b>PAKIET NR 4 - Środki higieny osobistej i materiały do utrzymania porządku w gastronomii!</b>				
1.	Czyściwo celulozowe	Bezzapachowy, bezpyłowy, jedno lub dwuwarstwowy, minimum 1000 m w rolce. Gramatura minimum 27 g/m <sup>2</sup> , wysokość rolki min. 25 cm, maks. 29 cm., nadaje się do kontaktu z żywnością. Opakowanie z oznaczeniem kodu producenta. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	400
2.	Serwetka do podajnika opakowanie 225 szt.	kolor biały, bezzapachowy, dwuwarstwowa, celulozowa, wodotrwała, gramatura minimum 2x17 g/m <sup>2</sup> , rozmiar listka około 21x16,5 cm. Opakowanie z oznaczeniem kodu producenta, atest PZH. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	op	2 000
3.	Serwetka gastronomiczna opakowanie 500 szt.	Jednowarstwowe, zaokrąglone, w kolorze białym, bezzapachowe, o wymiarach min. 15x15cm, maks. 17x17cm, gramatura minimum 17 g/m <sup>2</sup> . Opakowanie z oznaczeniem kodu producenta. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	op	1 000
4.	Ściągaczka podłogowa do wody	ściągaczka podłogowa z czarną gumą, wykonana ze stali, długość min. 75cm. Powinna posiadać końcówkę umożliwiającą podczenie do kija. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	10
5.	Trzon aluminiowy do poz.5	Kij aluminiowy, minimum 120 cm długości. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	10
6.	Wózek do sprzątania	stelaż metalowy, chromowy na kółkach, w komplecie: 2 plastikowe wiadra min. 20 l każde, wyciśmaczka do mopa. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	5
7.	Kij do szczotki z gwintem do poz.9	Kij aluminiowy, długość min. 140 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	10
8.	Szczotka do szorowania	Szczotka na kij z gwintem z przepływem wody, twarde włosie odporne na ścieranie, uchwyt polipropylenowy, długość szczotki min. 27 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	10
9.	Wkład do stelaża	Mop bawełniany (dopuszcza się wkład wykonany z mikrofibry) 40 cm z podstawą rzepową. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	240
10.	Stelaż do mopów płaskich	Stelaż na kij, plastikowy, pasujący do wkładu do stelaża z poz.9, posiadający 2 paski z rzepami 2,5cm - zapewniające lepsze przyleganie ścierki do packi, paski wymienne, wyposażony w małą dźwignię - element blokujący obracanie się stelaża. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	24
11.	Kij do stelaża do poz. 10	Wykonany z aluminium, długość 140 cm, Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	24
12.	Szufelka ze zmiotką na kiju	Szufelka na kiju, materiał plastik twardy, zakończona gumą, ze zmiotką na kiju, materiał plastik twardy lub metal, wysokość szufelki min. 8,5 cm, długość kija min. 100 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	24
13.	Rękawiczki gospodarcze gumowe grube (para)	Rękawice kwasoodporne, wykonane z gumy. Grube gospodarcze wykonane z lateksu, odporne na rozdarcia i porwania. Kolor niebieski. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	120
14.	Szczotka do zamiatania z kijem	Materiał plastik, długość min.26 cm, maks. 30 cm, szerokość 4,5 cm, długość włosia 8,5 cm, szerokość robocza 38 cm, ilość nabić min.150 szt., końcówki włosia rozdzielane wielokrotnie. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	30
15.	Ścierka uniwersalna	Do wszystkich powierzchni, do usuwania kurzu, zabrudzeń, rozmiar min. 50x33 cm.	szt.	2 500
16.	Ścierka gąbczasta	ścierka wielokrotnego użytku, wzmocniona wewnętrzną siatką, celuloza 100%, rozmiar min. 15,5 x 16 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	500
17.	Zmywak kuchenny	Zmywak profilowany ze specjalnym wcięciem na paznokcie, wykonany z pianki i fibry, wymiary min. 9x7x3,8cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	2 500
18.	Ścierka tetrowa	100 % bawełna, gramatura min: 115 g/m <sup>2</sup> , wymiary min. 60x80 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	300
19.	Zmywak metalowy	Wykonane ze stali nierdzewnej, siatkowa, waga min. 10g, przeznaczona do mycia silnych zabrudzeń.	szt.	2 000
20.	Kostka do toalety	Jednofazowa, biały lub transparentny koszyk, przyjemny zapach, czyszczy i zapobiega osadzeniu kamienia, waga min. 35g. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	1 000

21.	Odświeżacz powietrza	Odświeżacz powietrza w sprayu, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapewnia świeżość w pomieszczeniu, pojemność min. 300ml. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	120
22.	Folia aluminiowa cateringowa	Szerokość min. 44 cm, długość min. 150m, żaroodporna, nie wchłania zapachów, grubość min. 11 mikronów. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	300
23.	Folia spożywcza cateringowa	Szerokość 45 cm, długość min. 200m, bezwonna, nietoksyczna, właściwości: samoklejąca i rozciągliwa. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	500
24.	Papier do pieczenia w arkuszach opakowanie 500 szt.	papier pergaminowy dwustronnie silikonowany, rozmiar około 30x40 cm, temperatura od -30°C do +220°C, gramatura min. 38 g/m <sup>2</sup> . Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	op	20
25.	Worki do szprycowania opakowanie 100 szt.	Jednorazowe, kolor przezroczysty, odpowiednie do ciepłej i zimnej masy, grubość folii min. 80 mikronów. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	op	20
26.	Fartuch ochronny foliowy	rozmiar L, wykonany z folii LDPE, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	2 500
27.	Fartuch jednorazowy	Rozmiar L, wykonany z polipropylenu, kolor biały, długi rękaw, zapinany na rzepy. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	300
28.	Czepek higieniczny	Wykonany z polipropylenu, kolor biały wykonanie: typu Clip, zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	5 000
29.	Czapka kucharska	Wykonana z papieru, kolor biały, regulowany rozmiar, wysokość min. 22 cm - maks. 25 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	1 000

KIEROWNIK  
Zespołu Magazynów  
Bogdan Mendiagrał

KIEROWNIK KANTYNY  
Anna Kuła