

Lp.	Asortyment	Opis produktu	J.m.	Szacowane zapotrzebowanie
PAKIET NR 1- drobny sprzęt				
1	Bluza kwasoodporna	Bluza kwasoodporna. Odporna na przenikanie środków chemicznych o odczynie kwasowym i zasadowym - rozmiar - XS, S, M, L, XL i XXL (w równych proporcjach). Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	150
2	Butelka plastikowa 500 ml	Butelka 500 ml, Materiał wykonania butelki: plastik o małej podatności na zgniecenie, HDPE. Butelka: pojemność 0.5l, odporna na płyny kwaśne i zasadowe; dostępne kolory nakrętki: żółty, niebieski, zielony i czerwony.	szt.	54
3	Butelka ze spryskiwaczem lub nakrętką	Butelka ze spryskiwaczem lub nakrętką. Materiał wykonania spryskiwacza lub nakrętki i butelki: plastik o małej podatności na zgniecenie, HDPE. Butelka: pojemność od 0,5l do 0,75l; odporna na płyny kwaśne i zasadowe; dostępne kolory nakrętki lub spryskiwacza: żółty, niebieski, zielony i czerwony.	szt.	474
4	Buty robocze filcowo - gumowe	Gumofilce ocieplane, wodoodporne - rozmiary od 38 do 46. Przeznaczone do prac terenowych w różnych warunkach atmosferycznych. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	24
5	Czapka kwasoodporna	Czapka ochronna kwasoodporna. zgodna z wymogami BHP. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	30
6	Gąbka do kąpiel	Gąbka do kąpiel duża. Z pianki poliestrowej, wym. 20x13x6 cm. Jedna strona gąbki gładka, druga strona gąbki z grubym padem szorującym.	szt.	39
7	Gąbka do naczyń	gąbka do naczyń profilowana o rozmiarze min. 7cm x 11,5 cm	szt.	150
8	Kamizelka satellit	Kamizelka satellit - rozmiar M, L, XL oraz XXL - w równych proporcjach, kamizelki z wytrzymałego materiału, z szerokimi kieszeniami doszytymi na pasie mieszczącymi różnego rodzaju typu drobne przedmioty, ściereki, gąbki itp., do korpusu przyszyte 2 pasy odbłaskowe. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	42
9	Kij aluminiowy teleskopowy min. 180 cm do poz. 10	Kij do stelaża. Kij aluminiowy teleskopowy długość po rozłożeniu min. 180 cm, po złożeniu max. 130 cm. Kompatybilny z poz 10	szt.	68
10	Stelaż na kij	Stelaż na kij, plastikowy lub aluminiowy o długości 40cm, szerokość 8cm, posiadający 2 paski z rzepami 2,5cm - zapewniające lepsze przyleganie ściereki do packi, paski wymienne, wyposażony w małą dźwignię - element blokujący obracanie się stelaża.	szt.	60
11	Stelaż do mopa - do poz. 10	Stelaż do mopów płaskich kieszeniowych, wykonany z wysokiej jakości odpornego na uszkodzenia polipropylenu o długości 40cm, stelaż w ciemnoszarym/ antracytowym kolorze, posiadający zatrzask magnetyczny, klips nożny, brzegi stelaża ścięte co wpływa na bezproblemowe nałożenie mopa. Magnes ułatwiający zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu. Łatwe mocowanie kija do stelaża bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi.	szt.	149
12	Kij 140 cm do stelaża poz. 11	Profesjonalny kij aluminiowy do stelaży płaskich kieszeniowych przeznaczony do pracy z większością stelaży na mopy oraz ze ściągaczami do podłóg. Solidny, trwały i nierdzewny wykonany w całości z aluminium Długość kija 140 cm. Zakończony plastikową rączką z otworem do zawieszania kija.	szt.	98
13	Mop bawełniany	mop bawełniany kieszeniowy 40 cm Nakładka/mop bawełniana pętlikowa do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych, posiadająca system mocowania kieszeniowy. Pętliki myjące przyszyte do mopa, długość pętli zew. 44-45 mm, długość pętli wew. 30-31 mm. Na obrzeżu mopa wszyta lamówka. Parametry techniczne mopa; chłonność 300 %, kurczliwość do 2,5 cm, tem. prania do 95 stopni. Waga mopa min. 200 g., gwarancja na 500 cykli prań. Wymiar mopa 40 cm.	szt.	125
14	Kombinezon jednorazowy	Kombinezon jednorazowy. Ochronny, różne rodzaje. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu lub opis produktu.	szt.	15
15	Kombinezon przeciwdeszczowy	Kombinezon przeciwdeszczowy. Kombinezon przeciwdeszczowy wielokrotnego użytku składający się z dwóch części: spodni i kurtki. Kurtka: zapinana jest na suwak; długości do połowy uda noszącego, kaptur ściągany na troczki schowany w kołnierzu, długi rękaw zakończony ściągaczem. Spodnie: typu ogrodniczkki, wykończone są w pasie rozciągliwą gumką; dwie boczne kieszenie; możliwość zwężenia dołu nogawek przy pomocy nap, co zapewnia dobrą ochronę przed wiatrem. Materiał wykonania kurtki i spodni: trwały, wodoodporny, w kolorze żółtym. Różne rozmiary. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu lub opis produktu.	szt.	1 050
16	Ubranie kwasoodporne. kpl bluza + spodnie	Ubranie kwasoodporne. kpl bluza + spodnie. Odporna na przenikanie środków chemicznych o odczynie kwasowym i zasadowym - rozmiar - M, L, XL i XXL (w równych proporcjach). Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu lub opis produktu.	szt.	300
17	Krem do rąk	Krem do rąk. Pojemność 100 ml. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu lub opis produktu.	szt.	1 050
18	Maska przeciwpyłowa	Maska przeciwpyłowa. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	513
19	Mop mikrofaza	Mop mikrofaza 40 cm z podstawą rzepową. Do oferty należy dołączyć opis produktu.	szt.	4 505
20	Mydło hotelowe	Mydło w kostce hotelowe. Bezzapachowe, kolor biały, waga min.15 g, nieopakowane. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	75
21	Mydło sapor	Mydło w kostce do dozownika sapor. Bezzapachowe, Wym.: 6,5x2,5x2,5 cm. w kształcie prostopadłościanu z otworem w środku przebiegającym przez dłuższy bok. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	16 200
22	Ściągacz do szyb	ściągacz do mycia szyb o wymiarze 35 cm. Z uchwytem do zamocowania	szt.	120
23	myjka do szyb 35cm	myjka do mycia szyb z mikrofazy o wymiarze 35 cm. Z uchwytem do zamocowania o wymiarze 35 cm,	szt.	120
24	kij teleskopowy 240 cm do poz. 22, 23.	Kij teleskopowy 240 cm wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, kompatybilny ze sprzętem do mycia szyb poz. 22, 23.	szt.	120
25	Opaska metalowa zaciskowa	Opaska zaciskowa metalowa. w rozmiarze 20-32 mm.	szt.	900
26	Opaska metalowa zaciskowa	Opaska zaciskowa metalowa. w rozmiarze 25-40 mm.	szt.	450

27	Opaska metalowa zaciskowa	Opaska zaciskowa metalowa, w rozmiarze 32-50 mm	szt.	600
28	Skrobak do szyb	Skrobak do szyb z wymiennym ostrzem, rękojeść powlekana gumą, wymiary 170 x 60 mm, do każdego skrobaka min. 2 zapasowe ostrza, skrobak z możliwością stabilnego zamocowania ostrza.	szt.	600
29	Ostrze do skrobaka poz. 28	ostrze wymienne do skrobaka poz. 28	szt.	90
30	Skrobak z metalową rączką	Posiada uchwyt wykonany z wytrzymałego tworzywa Skrobak do czyszczenia końcowego Idealny do zaschniętego brudu Ostrze ze stali nierdzewnej (skrobak posiada osłonę ostrza)	szt.	90
31	Skrobak wielofunkcyjny	Skrobak wielofunkcyjny ze stali nierdzewnej z kołpakiem do podbijania z mocnym, grubym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej. Szerokość ostrza 75 mm. Rękojeść powlekana gumą.	szt.	120
32	Packa ręczna z rzepem	Packa ręczna z rzepem, plastikowa o długości 30cm, posiadająca 2 paski z rzepami(2,5cm) - zapewnia lepsze przyleganie ściarki do packi, paski z rzepem wymienne. Zamawiający dopuszcza packi aluminiowe z plastikowym obrzeżem.	szt.	24
33	Wkład do stelaża	Wkład z mikrofibry tzw. Pluszem. Wkład wykonany z jednej strony z mikrofibry a z drugiej strony z rzepem umożliwiającym przyłączenie do packi, długość 30cm, przeznaczony do czyszczenia szkła. Wkład w postaci ściarki z mikrofazy o gładkiej strukturze na podkładzie rzepowym	szt.	65
34	Pędzel	Pędzel malarski. Różne rozmiary.	szt.	60
35	Pędzel kątowy	pędzel kątowy szer. 50mm, długość włosia 30 mm, długość 27 cm.	szt.	60
36	Przedłużacz przemysłowy	Przedłużacz b/u OMY 2x1,5mm2 długość 25m - 30m. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	11
37	Przedłużacz przemysłowy na bębnie - 25 m	Przedłużacz przemysłowy zwijany na bęben. Przedłużacz bębnowy 25 m z termikiem OMY 3x1,5mm2, długość przewodu min. 25 m, przeznaczony do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przewód zwijany na bębnie umieszczonym na metalowym stojaku z gumową rączką. Bęben z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Przedłużacz wyposażony w 4-krotne gniazdo wtyczkowe z uziemieniem. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	12
38	Przedłużacz przemysłowy na bębnie - 50 m	Przedłużacz przemysłowy zwijany na bęben. Przedłużacz bębnowy 50 m z termikiem OMY 3x1,5mm2, długość przewodu min. 50 m, przeznaczony do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przewód zwijany na bębnie umieszczonym na metalowym stojaku z gumową rączką. Bęben z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Przedłużacz wyposażony w 4-krotne gniazdo wtyczkowe z uziemieniem. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	15
39	Rękawiczki gumowe chlorowane	Rękawiczki gumowe chlorowane Rękawice kwasoodporne, wykonane z gumy. Odporne na rozdarcia i porwania. Kolor niebieski. rękawice powinny być zgodne z normą PN-EN 374 oraz normą PN-EN 388. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	para	5 100
40	Rękawice gospodarcze	Rękawiczki gospodarcze gumowe grube. Rękawiczki fioletowe, lekkie, kolor niebieski, długość 30,5 cm, grubość 0,35 mm, wysoka odporność na chemię, środki piorące i detergenty. Rękawice powinny być zgodne z normą PN-EN 374 oraz normą PN-EN 388. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	para	300
41	Rękawice PCV	Rękawice ochronne wykonane z PCV w kolorze czerwonym, zakończone mankietem w kolorze niebieskim. Rękawice 60 cm pięciopalcowe z PCV, wewnątrz wzmocnione siatką bawełnianą, zakończone długim mankietem. Przydatne w pracach w mokrym środowisku oraz z substancjami drażniącymi skórę np. wapno, cement, nawozy sztuczne. Charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie czy też przetarcie. Rękawice dzięki swojej elastyczności zapewniają wysoki komfort pracy, zręczność. Mogą być stosowane do ogólnych prac mechanicznych, rolniczych, ogrodowych.	para	480
42	Rękawice ochronne	Rękawice ochronne - poliestrowe, powlekane marszczonym lateksem. Robocze rękawiczki ochronne wykonane są z cienkiej przędzy poliestrowej w technologii bezszwowej i wykończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Część chwytana pokryta jest chropawym lateksem. Powłoka sprzyja pewności chwytu w wilgotnym środowisku pracy. Rękawiczki wykazują podwyższoną odporność na ścieranie i rozdarcie. Produkt jest rozciągliwy i wytrzymały, świetnie dopasowuje się do dłoni.	para	3 000
43	Spodnie kwasoodporne	Spodnie kwasoodporne. Odporne na przenikanie środków chemicznych o odczynie kwasowym i zasadowym - rozmiar - M, L, XL i XXL (w równych proporcjach). Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	150
44	Suszarka	Suszarka do ścierek: suszarka pionowa, min. pojemność 33 m2, szerokość min. 72,5 cm, wysokość min. 139 cm, długość min. 83 cm. Waga max. 7 kg. Wyprodukowana z materiału odpornego na rdzę - aluminium. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	195
45	Szczotka do zamiatania	Szczotka do zamiatania, korpus drewnopodobny - wyprofilowany, gwintowanie wzmocnione dodatkowym pierścieniem z tworzywa sztucznego, wykonana z wytrzymałego włosia sztucznego, do zamiatania powierzchni wewnętrznych i usuwania zabrudzeń lekkich i sypkich Korpus: długość 26 cm, szerokość robocza 35cm (+/- 1cm), szerokość 4,5 cm, długość włosia 8,5 cm, ilość nabic min.150 szt., końcówki włosia rozdzielane wielokrotnie.	szt.	336
46	kij drewniany gwintowany 130-150 cm do szczotki poz. 45	Kij drewniany o długości od 130 cm do 150 cm, gwintowany, pasujący do szczotki poz. 45	szt.	336
47	Szczotka do zamiatania krótka	Szczotka do zamiatania krótka, korpus drewniany - prosty, gwint metalowy ukośny fi 23, wykonana z wytrzymałego włosia sztucznego PET, minimum 130 nabic, do zamiatania powierzchni wewnętrznych i usuwania zabrudzeń lekkich i sypkich Korpus: długość 26 cm, szerokość robocza 33 cm (+/- 1cm), szerokość 5 cm, długość włosia 6,5 cm,	szt.	1 500
48	kij drewniany bez gwintu 130-250 cm do szczotki poz. 47	Kij drewniany o długości od 130 cm do 150 cm, bez gwintu pasujący do szczotki poz. 47	szt.	1 500

49	Szczotka do mycia wagonów	Szczotka do mycia zewnętrznego wagonów. Z włosia sztucznego (winyłowe). Min. 150 nabić, szerokość 9 cm, długość 25 cm, umocowana pod kątem mocowana do kija za pomocą gwintu lub komina. Korpus wykonany z tworzywa sztucznego nie może powodować uszkodzeń mechanicznych	szt.	120
50	Kij drewniany 240 cm z gwintem uniwersalny do poz. 55	Kij drewniany z gwintem uniwersalny o długości 240 cm. Kompatybilny z poz. 55	szt.	180
51	Szczotka 2- płaszczyznowa	szczotka do mycia zewnętrznego wagonów. Długość głowy 25 cm. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdzwajane)- włosie ułożone pod kątem na dwóch płaszczyznach, ułatwia mycie dużych powierzchni. Przystosowana do trzonków aluminiowych z gwintem.	szt.	120
52	Szczotka 4- płaszczyznowa	szczotka do mycia zewnętrznego wagonów. Długość głowy 25 cm. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdzwajane)- włosie ułożone pod kątem na czterech płaszczyznach, ułatwia mycie dużych powierzchni. Przystosowana do trzonków aluminiowych z gwintem.	szt.	120
53	Kij z przepływem wody teleskopowy do poz. 51, 52	kij z przepływem wody teleskopowy, aluminiowy, posiadający przełącznik przepływu wody oraz możliwość podłączenia do węża ogrodowego. Kompatybilny ze szczotką poz. 51, 52	szt.	150
54	Szczotka drucziana	Szczotka drucziana do szorowania drutu stalowego, korpus drewniany. Drewniana rączka, końcówka szczotki z włosiem wygięta pod kątem ok. 30 stopni, materiał włosia: metal Wymiary szczotki bez rączki: dł. 11 cm, szer. min. 2,5 cm, włosie min. 5 rzędów stalowego drutu, do czyszczenia twardych powierzchni, z rdzy, farby, pyłów i innych lekkich zanieczyszczeń.	szt.	240
55	Szczotka ukośna z miękkim włosiem	Szczotka ukośna z miękkim włosiem. Długość: nie więcej niż 23 cm, z gwintem w metalowym kominie umożliwiającym zamocowanie kija teleskopowego, Materiał: drewno, Rodzaj włosia: naturalne, włosie gęsto tkane. Dopuszcza się szczotkę z włosiem tampico, ilość nabić min. 100 w jednym nabiciu min. 100 włosów: Rodzaj strzyżenia: gładkie/z brodą (w ilości 50/50)	szt.	225
56	Kij aluminiowy 240 cm uniwersalny do poz. 49,51,52	Kij aluminiowy długość min. 240 cm, kompatybilny z poz. 49, 51, 52	szt.	180
57	Szczotka - żelazko	Szczotka ręczna - żelazko o następujących wymiarach: dł. 6,5cm, szer. 15,5cm, wys. 7,5cm	szt.	135
58	Szczotka do wc (wannówka)	Szczotka do wc (wannówka). Drewniana rączka, końcówka szczotki z włosiem wygięta pod kątem ok. 30 stopni, materiał włosia: plastik. Wymiary szczotki bez rączki: dł. 11 cm, szer. 4 cm, włosie min. 6 rzędów po 11 nabić.	szt.	660
59	Ścierka podłogowa	Ścierka podłogowa Ścierka do podłogi, biała, wymiar 60 x 80 cm.	szt.	1 729
60	Ściereczki 60x60 cm	Ściereczki 60x60 cm. Kolor: czerwony, żółty, niebieski, zielony w ciemnych tonacjach (nie jaskrawe), materiał: mikro-fibra, wymiary: 60 x 60 cm +/- 10%, gramatura: min 360 g/m2. Kolor ścierki będzie określany na zamówieniach cząstkowych.	szt.	5 853
61	Ściereczki 40x40 cm	Ściereczki 40x40 cm. Kolor: żółty, niebieski, czerwony, każdy kolor jako 1/3 ilości zamawianej, mikro-fibra, wym. 40 cm x 40 cm, gramatura min: 360 g/m2.	szt.	12 690
62	Wąż gumowy 3/4 cala	Wąż gumowy mycie zewnętrzne. Zbrojony, 40- 50 mb, 3/4 cala, PVC, atest PZH, pneumatyczny	szt.	45
63	Wąż gumowy 1 cal	Wąż gumowy mycie zewnętrzne. Zbrojony, 50 mb, 1 cal, PVC, atest PZH, pneumatyczny	szt.	45
64	Wiadro 10 l.	Wiadro 10 l. Gospodarcze, kolory ciemne, metalowa rączka, pojemność 10 l.	szt.	204
65	Wiadro 18 l.	Wiadro 18 l. Gospodarcze, kolory ciemne, metalowa rączka, pojemność 18 l.	szt.	85
66	Wkłady do rękawiczek	Wkłady bawełniane do rękawiczek gumowych	szt.	960
67	Plastikowy wkład do śmietniczki między siedzeniami w jednostkach zespolonych typu ED160	Plastikowy wkład do śmietniczki między siedzeniami w jednostkach zespolonych typu ED160 Materiał: folia PET, Grubość: 0,35 mm , Kolor: bezbarwny, FLIRT (ED160) - Wymiary: długość - 182 mm, szerokość - 182 mm, wysokość - 38 mm.	szt.	33 720
68	Plastikowy wkład do śmietniczki między siedzeniami w jednostkach zespolonych typu ED161	Plastikowy wkład do śmietniczki między siedzeniami w jednostkach zespolonych typu ED161 Materiał: folia PET, Grubość: 0,35 mm , Kolor: bezbarwny, DART (ED161) - wymiary: wysokość pojemnika 51 mm, długość podstawy 160 mm, szerokość podstawy 100 mm, długość górnej krawędzi 182 mm, szerokość górnej krawędzi 125 mm, pojemność całkowita 700 ml.	szt.	33 720
69	Zmiotka z szufelką	Zmiotka z szufelką. Szufelka zakończona gumą, plastik twardy.	szt.	162
70	Zmiotka zapas do poz.69	Zmiotka zapas do poz. 69. Zmiotka, zapas	szt.	928
71	Zamiatacz plastikowy	Zamiatacz plastikowy na kij o wymiarach min. 28 cm.	szt.	180
72	Szczotka do WC mini zapas	Szczotka do WC mini	szt.	420
73	Pojemnik do szczotki WC mini poz. 73	Pojemnik do szczotki WC mini poz. 73	szt.	420
74	Spryskiwacz do butelki	Spryskiwacz. Materiał wykonania spryskiwacza plastik o małej podatności na zgniecenie, HDPE, odporny na płyny kwaśne i zasadowe; dostępne kolory spryskiwacza: żółty, niebieski, zielony i czerwony. Spryskiwacz do poz. 3. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	2 400
75	Końcówka do mopa "sukienka"mikrofaza typu sukienka z gąbką czyszczącą	Mop wykonany z mikrofazy typu "sukienka" z gąbką czyszczącą, nadający się do każdego rodzaju podłogi: drewnianej, z terakoty oraz paneli. Długość materiału min.24 cm. Zakończony gwintem.	szt.	198
76	końcówka do mopa paskowego z gwintem	Mop paskowy do każdego rodzaju podłogi- chłonny i trwały, o parametrach nie gorszych niż: waga min.150 g. Długość pasków min. 25 cm.	szt.	256
77	końcówka do mopa sznurkowego z gwintem	Mop sznurkowy z bawełny,przeznaczony do codziennego utrzymania czystości, rozmiar XL, o dużej wchłaniałości ,o długości sznurków min 25 cm i wadze min. 230 g.	szt.	264
78	Kij powlekany metalowy z gwintem 120-150 cm uniwersalny	Kij metalowy przeznaczony do szczotek i mopów . Kij zakończony rączką wykonaną z tworzywa sztucznego, z drugiej strony zakończony jest gwintem, uniwersalny długości ok. 120-150 cm.	szt.	226
79	Wiadro do okrągłych mopów z wyciskaczem, pojemność 10 l, z metalową rączką, trwale, wysokiej jakości tworzywo, elastyczne sito. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	Wiadro do okrągłych mopów z wyciskaczem, pojemność 10 l, z metalową rączką, trwale, wysokiej jakości tworzywo, elastyczne sito. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.	szt.	57
80	Guma do ściągaczek	Wymienna guma do ściągaczy do szyb (kompatybilna z listwami z poz 52. Uniwersalna guma profilowana, przeznaczona do każdej profesjonalnej ściągaczki do szyb. Guma o długości 105 cm daje możliwość indywidualnego ucięcia i dopasowania rozmiaru, do każdej szerokości ściągaczki do szyb. Wykonana w wysokogatunkowego kauczuku, niezwykle trwała i skuteczna.	szt.	210
81	Latarka Czołowa	4 tryby świecenia - 1x led/ 2x led/ 3x led/ sos Źródło światła - diody led, żywotność diod do 100 000h, materiał - tworzywo sztuczne, regulowany kąt nachylenia głowicy, regulowany pasek, wstrząsoodporna, wodoodporna, dwa akumulatory w komplecie, kabel USB w zestawie	szt.	150
PAKIET NR 2 - Chemia gospodarcza i pozostałe elementy				
1	Gąbka do naczyń	Przeznaczona do mycia naczyń (5 szt w opak), dwustronna- wykonana gąbki, z jednej strony powłoka delikatna, a z drugiej ostra, o wymiarach min 10 cm x 6,5 cm	szt.	280

44

2	Płyn do mycia naczyń 5 l	Płyn do mycia naczyń, usuwa zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego, łagodny dla dłoni i testowany dermatologicznie, pH 1% roztworu 5,0 – 8,5 gęstość względna: 1,025 g/cm ³ , lepkość dynamiczna: 1000 - 1800 cP. Preferowane kompozycje zapachowe: kwiatowe, owocowe, cytrusowe. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	60
3	Płyn do mycia naczyń 1 l	Płyn do mycia naczyń, usuwa zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego, łagodny dla dłoni i testowany dermatologicznie, pH 1% roztworu 5,0 – 8,5 gęstość względna: 1,025 g/cm ³ , lepkość dynamiczna: 1000 - 1800 cP. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	755
4	Środek do dezynfekcji sanitarnych (opak. 0,5l -1,1l)	Środek do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, o zawartości <2% wodorotlenku sodu i <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, gęstość (g/cm ³ w 20 C) : od 1,05 do 1,10; środek nie może pozostawiać plam na czyszczonych powierzchniach; Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	880
5	Środek do dezynfekcji sanit. WC 5 l	Środek do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, o zawartości <2% wodorotlenku sodu i <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, gęstość (g/cm ³ w 20 C) : od 1,05 do 1,10, Środek nie może pozostawiać plam na czyszczonych powierzchniach; Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	60
6	Mleczko do czyszczenia 700-800 ml	Mleczko do czyszczenia stosowane do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych, np.: kuchenek, zlewów, wanien, płytek ceramicznych (za wyjątkiem powierzchni lakierowanych). Gęstość od 1,40 do 1,50 (g/cm ³ 20°C) pH (25 °C) od 9 do 11,0 Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	750
7	środek do gruntownego mycia (opak.1-5 l)	Skoncentrowany, zasadowy, niskopieniaczy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów, skutecznie usuwający stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe - stripper. Szczególnie zalecany do przygotowania podłogi przed nałożeniem polimerów. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	130
8	środek do gruntownego mycia (opak.1-5 l)	Skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów, do usuwania mocne zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary oraz osady kuchenne. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	1	120
9	Płyn do szyb ze spryskiwaczem (opak.500 ml -1000 ml)	Płyn do szyb ,nadający połysk. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	1l	80
10	Płyn do podłóg (opak.1l - 5l)	Płyn przeznaczony do mycia zmywalnych powierzchni , np. podłóg, ścian, glazury, o neutralnym pH. Dostępny w różnych wersjach zapachowych. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	1l	130
11	Kostka zapachowa WC + koszyk	Kostka zapachowa do WC z koszykiem - nie mniej niż 40 g. Zapach świeży, wyraźny, czysty. Koszyczek stanowi jedną całość z uchwytem, uchwyt posiada regulację pozwalającą na dokładne dostopasowanie go do szerokości ścianki miski WC. Kostka wypłukuje się równomiernie, nie rozpada się, nie wypada w formie większych kawałków. Przykładowy artykuł "Domestos kostka do WC z koszykiem" lub równoważny w zakresie cech wymienionych powyżej. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	szt.	570
13	Środek/żel do udrażniania rur 500g/ml	Preparat w formie garnulków lub żelu do udrażniania rur w kuchni, łazience i toalecie. Środek skutecznie rozpuszczający odpady kuchenne, włosy, papier, tłuszcz itp. Zawierający substancje o działaniu antybakteryjnym, pomaga likwidować brzydkie zapachy. Gęstość w temp 20 stopni C od 1,0 g do 2,10 g /cm ³ ; pH > 12, w tym również dla roztworu 10 %. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	10
14	Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej (opak 500- ml- 1000 ml)	Gotowy do użycia środek do mycia i pielęgnacji stali nierdzewnej, usuwający trudne zanieczyszczenia, kurz, ślady dłoni, zabezpieczający przed ponownym zabrudzeniem. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	22
15	Rękawiczki gospodarcze gumowe grube	Rękawice kwasoodporne, grube gospodarcze wykonane z lateksu, odporne na rozdarcia i porwania. Kolor niebieski, rozmiar M, L, XL.	para	100
16	Mydło w płynie z dozownikiem (opak.300ml -500 ml)	Mydło w płynie w pojemniku z dozownikiem o neutralnym pH, bezzapachowe lub o delikatnym zapachu. Pojemnik odkręcany z możliwością uzupełnienia preparatu. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.	l.	30
PAKIET NR 3 - Środki chemiczne do gastronomii				
1.	Mydło w płynie z właściwościami dezynfekującymi 5l	Mydło w płynie do mycia rąk. Produkt powinien posiadać właściwości antybakteryjne, PH w przedziale 5,0-7,0.dla skóry, kremowa konsystencja, właściwości nawilżające i delikatny zapach. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne lub kartę użytkową produktu.	op	55
2.	Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych - op. 500ml	Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych. Skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuszcz, kamień, przypalenia, osad z mydła i rdzę, nie rysując przy tym powierzchni. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne lub kartę użytkową produktu.	op	60
3.	Płyn do mycia i dezynfekcji podłóg i ścian - op. 5l	Płyn do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni, takich jak: ceramika, tworzywa sztuczne (w tym z PCV), ściany, glazury oraz powierzchnie przeznaczone do kontaktu z żywnością. Produkt o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. W czasie 5 minut produkt wykazuje działanie bakteriobójcze W czasie 15 minut produkt wykazuje działanie grzybobójcze Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne lub kartę użytkową produktu.	op	40
4.	Płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i innych powierzchni - op. 5l	Preparat przeznaczony do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni, tj. tworzywa sztuczne, ceramiczne, metali. Nadaje połysk mytym powierzchniom, usuwa tłuszcz, kurz i inne zabrudzenia. Nie pozostawia smug, zacieków, pozostawia przyjemny zapach. Nadaje się do czyszczenia przedmiotów stykających się z żywnością. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne lub kartę użytkową produktu.	op	115
5.	Preparat o działaniu myjąco - odtłuszczającym	Silny preparat w formie proszku do czyszczenia i odtłuszczania frytownic, filtrów i wyciągów kuchennych. Usuwa zapieczony tłuszcz i zadymienia, o zasadowym odczynie, zawierający substancje chroniące metale. Przykładowy produkt Absorbit lub równoważny w zakresie cech wymienionych powyżej. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne lub kartę użytkową produktu.	kg	22

WU

6.	Preparat do mycia grilli i piekarników	Silny preparat do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni odpornych na działanie alkaliów, czyszczy silnie zabrudzenia z grilli, piekarników, rusztów, płyt grzewczych, kuchenek gazowych i patelni. Samoczynnie usuwający zapieczony tłuszcz, przypalenia i zadymienia. nie niszczy powierzchni emaliowanych. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne lub kartę użytkową produktu.	I	68
7.	Preparat do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej	Preparat do czyszczenia, polerowania i konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej. Nadaje połysk i zabezpiecza przed ponownymi zabrudzeniami. Produkt przeznaczony do użytku w kuchni. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne lub kartę użytkową produktu.	I	30
8.	Środek do usuwania tłustych zabrudzeń - op. 5l	Środek do usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania do mycia maszynowego, ręcznego oraz przy wykorzystaniu maszyn wysokociśnieniowych. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne lub kartę użytkową produktu.	op	25
9.	Płyn do maszynowego mycia naczyń- op. min. 5l	Profesjonalny środek wykorzystywany do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Dedykowany do mycia porcelany, szkła, sztućców kuchennych, stali nierdzewnej, naczyń z tworzywa sztucznego, PH na poziomie 12,5-14. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne lub kartę użytkową produktu.	I	80
10.	Płyn do ręcznego mycia naczyń- op. 5l	Środek do ręcznego mycia naczyń, sztućców, szklanek, kieliszków, garnków i sprzętu pomocniczego. Nadaje się do usuwania tłuszczu i innych zabrudzeń spożywczych. Posiada pH neutralne dla skóry. Przykładowy produkt Ludwik lub równoważny w zakresie cech wymienionych powyżej. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu lub kartę użytkową produktu.	op	300
11.	Płyn do nabłyszczania maszynowego- op. 5l	Płyn dostosowany do płynu myjącego do maszynowego mycia naczyń. Wykorzystywany w zmywarkach przemysłowych. Produkt skutecznie usuwający resztki zanieczyszczeń i alkaliów pozostałych po myciu zasadniczym. Do stosowania w temperaturze 80-95°C Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu lub kartę użytkową produktu.	op	15
12.	Płyn do szyb ze spryskiwaczem (opak. 500 ml -1000 ml)	Płyn do szyb, nie zostawia smug i zacieków, wzbogacony o dodatki zabezpieczające czyszczone powierzchnie przed szybkim osadzaniem się zabrudzeń oraz kurzu. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu lub kartę użytkową produktu.	1l	20
13.	Płyn do szyb op. 5l	Płyn do szyb, nie zostawia smug i zacieków, wzbogacony o dodatki zabezpieczające czyszczone powierzchnie przed szybkim osadzaniem się zabrudzeń oraz kurzu. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu lub kartę użytkową produktu.	1l	125
14.	Odkamieniacz w płynie (opak 1-5 l)	Preparat do usuwania osadów mineralnych - wapiennych, powstałych w zmywarkach mechanicznych, piecach konwekcyjnych i innych urządzeniach takich jak: bębny, kotły warzelnicze. Bezpieczny dla powierzchni ze stali kwasoodpornej, glazury, ceramiki, szkła i tworzyw sztucznych. Zawiera substancje chroniące przed korozją. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki lub kartę użytkową produktu.	1l	65
15.	Płyn czyszczący dezynfekujący do powierzchni i urządzeń sanitarnych op. 5l	Zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Płyn o przezroczystej barwie,całkowicie rozpuszczalny, gęstość w 20°C - 1-1,1 g/m3, pH 13. Przykładowy produkt Domestos lub równoważny w zakresie cech wymienionych powyżej. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu lub kartę użytkową produktu.	1l	90
16.	Chusteczki do dezynfekcji - opakowanie od 100 do 150 szt. chusteczek	Chusteczki do dezynfekcji na bazie alkoholu. Dedykowane do dezynfekcji powierzchni i sprzętów w gastronomii. Posiadające właściwości bakterio-, prątko-, drożdżako-, grzybo- i wirusobójcze. Krótki czas działania - do 30 sekund. Zapakowane w szczelnym opakowaniu w postaci tuby. Bezzapachowe, odpowiednie do kontaktu z żywnością. Produkt gotowy do użycia. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.	szt.	675
17.	Czyściwo celulozowe	Dwuwarstwowe, ok. 800 m w rolce, gramatura minimum 35 g/m2, wysokość rolki min. 24 cm, maks. 26 cm... Opakowanie z oznaczeniem kodu producenta, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	100
18.	Czyściwo celulozowe	Bezpyłowe, dwuwarstwowe, min. 500 max. 800 listków w rolce, wysokochłonne, szerokość rolki min., 20 cm max. 22 cm, Opakowanie z oznaczeniem kodu producenta, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	75
19.	Serwetka do podajnika opakowanie min 200 szt. max 225 szt.	kolor biały, dwuwarstwowa, celulozowa, rozmiar listka około 20,5x16,5 cm, pasujący do podajnika o wymiarach 124x190x159 mm. Opakowanie z oznaczeniem kodu producenta. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	191 250
20.	Serwetka gastronomiczna opakowanie 500 szt.	Jednowarstwowe, w kolorze białym, bezzapachowe, o wymiarach min. 15x15cm, maks. 17x17cm, Opakowanie z oznaczeniem kodu producenta. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	op	580
PAKIET NR 4 - Środki higieny osobistej i materiały do utrzymania porządku w gastronomii				
1	Ściągaczka podłogowa do wody	Ściągaczka podłogowa z czarną gumą, wykonana ze stali, długość min. 75cm. Powinna posiadać końcówkę umożliwiającą podczepienie do kija. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	10
2	Trzon aluminiowy do poz.	Kij aluminiowy, minimum 120 cm długości. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	10
3	Wózek do sprzątania	Stelaż metalowy, chromowy na kółkach, w komplecie: 2 plastikowe wiadra min. 20 l każde, wyżymaczka do mopa. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	5
4	Kij do szczotki z gwintem do poz.5	Kij aluminiowy, długość min. 140 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	20
5	Szczotka do szorowania	Szczotka na kij z gwintem z przepływem wody, twarde włosie odporne na ścieranie, uchwyt polipropylenowy, długość szczotki min. 27 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	20
6	Wkład do stelaża	Mop pasujący do systemu mocowania typu "speedy", materiał mikrofibra, długość 40 cm, mocowanie na uszy z obu stron. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	300
7	Stelaż do mopów płaskich	Pasujący do wkładu do stelaża z poz. 6, z obracającą się końcówką i możliwością składania.. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	30

W4

8	Kij do stelaża do poz. 7	Wykonany z aluminium, długość 140 cm, Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	30
9	Szufelka ze zmiotką na kiju	Szufelka na kiju, materiał plastik twardy, zakończona gumą, ze zmiotką na kiju, materiał plastik twardy lub metal, wysokość szufelki min. 8,5 cm, długość kija min. 80 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	30
10	Rękawiczki gospodarcze gumowe grube (para)	Rękawice kwasoodporne, wykonane z gumy. Grube gospodarcze wykonane z lateksu, odporne na rozdarcia i porwania. Kolor niebieski. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	120
11	Szczotka do zamiatania z kijem	Materiał plastik, długość min.26 cm, maks. 30 cm, szerokość 4,5 cm, długość włosia 8,5 cm, szerokość robocza 38 cm, ilość nabić min.150 szt., końcówki włosia rozdzielane wielokrotnie. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	30
12	Ścierka uniwersalna	Do wszystkich powierzchni, do usuwania kurzu, zabrudzeń, rozmiar nie mniej niż 38 cm x nie mniej niż 30 cm	szt.	2 500
13	Ścierka gąbczasta	Ścierka wielokrotnego użytku, wzmocniona wewnętrzną siatką, celuloza 100%, rozmiar min. 15,5 x 16 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	600
14	Zmywak kuchenny	Zmywak profilowany ze specjalnym wcięciem na paznokcie, wykonany z pianki i fibry, wymiary min. 9x7x3,8cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	3 000
15	Ścierka tetrowa	100% bawełna, gramatura min: 115 g/m2, wymiary min. 60x80 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	300
16	Zmywak metalowy	Wykonane ze stali nierdzewnej, siatkowa, waga min. 10g, przeznaczona do mycia silnych zabrudzeń.	szt.	2 500
17	Kostka do toalety	Jednofazowa, biały lub transparentny koszyk, przyjemny zapach, czyszczy i zapobiega osadzeniu kamienia, waga min. 35g. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	1 000
18	Odświeżacz powietrza	Odświeżacz powietrza w sprayu, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapewnia świeżość w pomieszczeniu, pojemność min. 300ml. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	150
19	Folia aluminiowa cateringowa	Szerokość min. 44 cm, długość min. 150m, żaroodporna, nie wchłania zapachów, grubość min. 11 mikronów. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	500
20	Folia spożywcza cateringowa	Szerokość 45 cm, długość min. 200m, bezwonna, nietoksyczna, właściwości: samoklejąca i rozciągliwa. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	600
21	Papier do pieczenia w arkuszach opakowanie 500 szt.	Papier pergaminowy dwustronnie silikonowany, rozmiar od 30x40 cm do 60x40 cm, temperatura od -30°C do +220°C, gramatura min. 38 g/m2. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	op	30
22	Worki do szprycowania opakowanie 100 szt.	Jednorazowe, kolor przezroczysty, odpowiednie do ciepłej i zimnej masy, grubość folii min. 75 mikronów. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	op	30
23	Fartuch ochronny foliowy	rozmiar L, wykonany z folii LDPE, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	2 500
24	Fartuch jednorazowy	Rozmiar L, wykonany z polipropylenu, kolor biały, długi rękaw, zapinany na rzepy. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	500
25	Czepek higieniczny	Wykonany z polipropylenu, kolor biały wykonanie: typu Clip, zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	5 500
26	Czapka kucharska	Wykonana z papieru, kolor biały, regulowany rozmiar, wysokość min. 22 cm - maks. 25 cm. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną produktu.	szt.	1 000
PAKIET NR 5 - Worki na śmieci niebieskie z taśmą				
1	Worki na śmieci	o podwójnej powłoce (wykonane z dwuwarstwowej folii), na odpady klasyczne, z taśmą ściągającą w górnym tunelu worka, o poj. 120 l., wykonane z folii LDPE, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, w kolorze niebieskim, nie powinny posiadać nadruku, konfekcjonowane w formie rolek (1 rolka min: 10 szt.), perforacja umożliwiająca łatwe odrywanie kolejnych worków z rolki, niepowodująca rozrywania się dna worka.	szt.	235 000